

# MEDENCEÁPOLÁS LÉPÉSEI

## 1. pH-BEÁLLÍTÁS

### **DINAX® MÍNUSZ P** – granulátum

Az uszodavíz pH-értékét csökkentő por.

ADAGOLÁS: 0.1 pH csökkenéshez 10 m<sup>3</sup> uszodavízbe tegyen 0,1 kg-ot.

### **DINAX® PLUSZ P** – granulátum

Az uszodavíz pH-értékét növelő por.

ADAGOLÁS: 0.1 pH növeléséhez 10 m<sup>3</sup> uszodavízbe tegyen 0,1 kg-ot.

## 2. FERTŐTLENÍTÉS

### 2.1. KLÓRMENTES FERTŐTLENÍTÉS

#### **DEWAN®-18** – folyadék

Klórmentes (aktív oxigénes) fertőtlenítőszer.

ADAGOLÁS: 1 m<sup>3</sup> fürdővízhez hetente 400 ml DEWAN®-18.

### 2.2. KLÓROS FERTŐTLENÍTÉS

#### **BLUE SUPER TABS T** – 200 g-os tableta

NAGYMEDENCÉKHEZ

Klór tartalmú kombinált fertőtlenítőszer.

3 az 1-ben (fertőtlenít, pelyhesít, algamentesít).

ADAGOLÁS: 20 m<sup>3</sup> vízhez 1 db 200 g-os tableta hetente.

#### **BLUE SUPER TABS WP** – 20 g-os tableta

PEZSGŐ- ÉS KISMEDENCÉKHEZ

Klór tartalmú kombinált fertőtlenítőszer.

3 az 1-ben (fertőtlenít, pelyhesít, algamentesít).

ADAGOLÁS: 2 m<sup>3</sup> vízhez 1 db 20 g-os tableta hetente

#### **STABIL KLÓR T** – 200 g-os tableta

NAGYMEDENCÉKHEZ

Lassan oldódó uszodavíz-fertőtlenítőszer.

ADAGOLÁS: 20 m<sup>3</sup> vízhez 1 tableta (200 g) hetente.

#### **ALGA-SOKK® WP** – 20 g-os tableta

PEZSGŐ- ÉS KISMEDENCÉKHEZ

Klór tartalmú fertőtlenítőszer.

ADAGOLÁS: 1 m<sup>3</sup> vízhez 1 db tableta hetente.

#### **ALGA-SOKK® P** – granulátum

Uszodavíz-fertőtlenítő granulátum.

ADAGOLÁS: 10 m<sup>3</sup> vízbe 9 g (egy csapott evőkanál) ALGA-SOKK® P-t kell beadagolni a kezdő fertőtlenítőszer-szint létrehozásához. Sokkoláshoz: 10 m<sup>3</sup> víz esetében oldjon fel 0,5 kg ALGA-SOKK® P-t 10 liter vízben és elosztva öntse a medence vizébe.

## 3. MÉRÉS

### TESZTEREK:

[Klór/pH teszter tablettás \(DPD1, Phenolred\)](#)

[Klór/pH mini teszter tablettás \(DPD1, Phenolred\)](#)

### REAGENSEK:

[DPD1 / DPD3 / Phenolred tablettá](#)

[TAYLOR Reagensek](#)

### MÉRŐCSÍKOK:

[DEWAN®-50 mérőcsík](#)

[Klór/pH mérőcsík](#)

### DIGITÁLIS MŰSZEREK:

[AD12 digitális pH- és hőmérsékletmérő műszer](#)

[AD31, AD32 vezetőképesség, sótartalom és hőmérsékletmérő digitális műszerek](#)

[Digitális klórmérő \(HI701\)](#)

## 4. ALGAÖLÉS

[ALGI-CID](#) – folyadék

Algásodást megelőző, algamentesítő szer.

(Klóros és klórmentes fertőtlenítés mellé.)

ADAGOLÁSA: 40-60 ml/10 m<sup>3</sup>/hét.

[CHLORALGIN](#) – folyadék

Algásodást megelőző szer.

(Klóros fertőtlenítés mellé.)

ADAGOLÁSA: 40-60 ml/10 m<sup>3</sup>/hét.

[ALGA-SOKK® P](#) – granulátum

Uszodavíz-fertőtlenítő granulátum sokkoláshoz.

ADAGOLÁS: Sokkoláshoz: 10 m<sup>3</sup> medencevízhez oldjon fel 0,5 kg ALGA-SOKK®

P-t 10 liter vízben és elosztva öntse a medence vizébe.

## 5. PELYHESÍTÉS

[DINAX® FLOCK F 100 ml](#) – folyadék

Hígítandó termék.

Uszodavíz-pelyhesítő folyadék.

ADAGOLÁS: Szükség szerint 100 ml/10 m<sup>3</sup>.

[DINAX® FLOCK P](#) – tasakos tablettá

Uszodavíz pelyhesítő szer.

ADAGOLÁS: (1-2 hetente) 50 m<sup>3</sup> medencevízhez 1 textilzsák.

## 6. SZŰRÉS ÉS VÍZFORGATÁS

### DINAX® FILTER FIZZY P 250 gr-os (5 adag)

Papírszűrő tisztító szer.

ADAGOLÁS: Töltsön meg egy 5-10 literes vödröt meleg vízzel, és oldjon fel benne egy tasak "A" és egy tasak "B" jelű szűrőtisztító port, majd áztassa benne a szűrőt.

### DINAX® FILTER CLEANER F – folyadék

Homokszűrő és szűrőbetét tisztító szer.

ADAGOLÁS:

- Homokszűrő: adagoljon a szkimmerbe 200–300 ml szűrőtisztító folyadékot.
- Szűrőbetétek: vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból és permetezze be szűrőtisztító folyadékkal, majd erős vízszugárral mossa le.

### ÉGETETT KVARCHOMOK

Szűrőtöltet homokszűrőkbe.

### ZÖLDÜVEG

Magas minőségű szűrőtöltet homokszűrőkbe.



**Dinax Kft.**

1163 Budapest, Sárga rózsza utca 13/b, tel./fax: 0036-1-403-0937  
[www.dinax.hu](http://www.dinax.hu) ♦ [dinax@dinax.hu](mailto:dinax@dinax.hu)