

# ALGAMENTESÍTÉS

# ALGI-CID

uszodai algamentesítő-szer



## ALKALMAZÁS:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

## KISZERELÉS:

- 1 flakonok
- 3 és 5 kg-os kanna
- 20 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg)

## TÁROLÁS:

Az ALGI-CID az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen tartandó.

Optimális tárolási hőmérséklet: 5–25 °C.

## OTH ENGEDÉLY SZÁM:

OTH 4147-3-2008

Széles spektrumú, rendkívül hatékony algaölő szer. Hatásos mind a szabadon úszó zöldalga fajok, mind pedig az úgynevezett sötét színű, a medence falára és az aljzatra tapadó algák ellen.

Rendszeres használatával leküzdhetők az uszodák algaproblémái, mint:

- nemkívánatos, zavaros, opálos víz,
- kellemetlen szagok,
- eltömődött szűrők,
- megnövekedett fertőtlenítőszer igény

Az ALGI-CID minden pH-értéken hatásos. Az ALGI-CID nem zavarja meg a homokszűrők, vagy más típusú, általában alkalmazott szűrők hatékony üzemeltetését sem. Az általánosan használt kvaterner ammónium – vegyületekkel szemben még nagy koncentrációban adagolva sem okoz habképződést.

## ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ:

### FELTÖLTŐ ADAG:

#### ERŐS ALGÁSODÁS ESETÉN:

A maximális hatékonyság érdekében az erősen algaszennyezett medencéket az **ALGI-CID** alkalmazása előtt ki kell tisztítani. Utána az enyhe algásodásnál leírtakat alkalmazzuk.

#### ENYHE ALGÁSODÁS ESETÉN:

Éppen csak látható algaszaporodás esetén (a víz zöldes elszíneződése, illetve sötét, vagy zöld színű algacsomók a falakon és a fenéken) 10 m<sup>3</sup> vízhez 400 ml **ALGI-CID**-et kell adagolni. Ezután 24 óra múlva az elpusztult algacsomókat el kell távolítani hagyományos tisztítási módszerekkel – beleértve az algafoltok lekefélését, a fenék vákuumos leszívását és a szűrők visszamosását.

#### TISZTA MEDENCE:

Frissen takarított és feltöltött medence kezelésére 10 m<sup>3</sup> vízhez adjunk első alkalommal 100 ml **ALGI-CID**-et.

dinax®

LONGLIFE  
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

# ALGAMENTESÍTÉS

# ALGI-CID

uszodai algamentesítő-szer



## ALKALMAZÁS:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

## KISZERELÉS:

- 1 flakonok
- 3 és 5 kg-os kanna
- 20 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg)

## TÁROLÁS:

Az ALGI-CID az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen tartandó.

Optimális tárolási hőmérséklet: 5–25 °C.

## OTH ENGEDÉLY SZÁM:

OTH 4147-3-2008

## ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ:

### HETI ADAGOLÁS:

A kezdeti adagolás után, 10 m<sup>3</sup>-ként, hetente egyszer:

- a fedett uszodákban 40 ml
- a szabadtéri medencékben 60 ml **ALGI-CID** szükséges a medencék látható algamentes állapotban tartására.

A szer maximális hatékonyságának kifejtése céljából gondoskodni kell az **ALGI-CID**-nek a medence vizében történő egyenletes elosztásáról. Az **ALGI-CID** kompatibilis az uszodavíz kezelésénél általánosan alkalmazott egyéb vegyszerekkel és hatékony mind savas, mind pedig lúgos közegben.

Kitűnően használható a DEWAN®-50-nel kezelt uszodákban és csökkentheti az általában alkalmazott DEWAN®-50 felhasználási mennyiségét.

Az **ALGI-CID** szakszerűtlen kezelés esetén ártalmas lehet a dolgozókra, ezért a címkén és a Biztonsági Adatlapon feltüntetett valamennyi biztonsági előírást be kell tartani.

## MŰSZAKI ADATOK:

Aktív hatóanyag-tartalom:	polimer kvaterner ammónium klorid 30%
Inert anyagok:	70%
Sűrűség 25 °C fokon:	1,15-1,18 g/ml
Fagyáspont:	-15 °C
pH (100 ppm, vízben):	5–8

dinox®

LONGLIFE  
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!