

FERTŐTLENÍTÉS

**DEWAN®-7**

klórmentes medencevíz- és felületfertőtlenítő szer

**ALKALMAZÁS:**

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

**KISZERELÉS:**

- 10 kg és 20 kg-os kanna  
(visszaváltható göngyöleg)

**TÁROLÁS:**

száras, hűvös,  
fénytől védett  
helyen,

**OTH ENGEDÉLY SZÁM:**

4136-12/2009

**ALKALMAZÁSA:**

Fürdővizek és a fürdőhasználatához kapcsolódó felületek klórmentes fertőtlenítésére (2. biocid terméktípus).

A kezelendő víz ammónium-tartalma nem befolyásolja a hatékonyságot. A kezelt medencevízre az ME 10-204 műszaki előírásban előírt KOI<sub>ps</sub> értéket nem kell figyelembe venni. A termék kezelése során védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező!

**ADAGOLÁS:****A felületek fertőtlenítésére:**

A Dewan-7 készítményt közvetlenül a felhasználás előtt vízzel hígítjuk: 10 liter vízhez 0.8 liter Dewan-7-et öntünk, majd a kezelendő felületre juttatjuk. 30 perc hatóidő után leöblíthető.

**A fürdővíz fertőtlenítésére:**

Nem hígítható! A szer hidrogén-peroxidban kifejezve 25 mg/l minimális fenntartó és sokkszerűen 100 mg/l koncentrációban adagolható, ami DEWAN®-50-re 50 mg/l minimális és 200 mg/l sokk-szerű szintnek felel meg.

50 mg/l DEWAN®-50 koncentráció eléréséhez 1 m<sup>3</sup> uszodavízhez 3,5 dl, 200 mg/l DEWAN®-50 koncentráció eléréséhez 1 m<sup>3</sup> uszodavízhez 1,5 l DEWAN®-7 szükséges.

Az ajánlott induló beadagolási mennyiség 1,2 l köbméterenként.

A használatbavételt követően az alkalmazandó mennyiség a fürdőzőterhelés függvénye. A következő oldalon leírtak alapján az adagolt mennyiséget a medencevíz mért DEWAN-50 koncentrációjához kell igazítani – a minimális 50 mg/l koncentráció fenntartása érdekében.

A fürdő rendszeres használata esetén a becsült adagolás 1 m<sup>3</sup> fürdővízhez:

- magánmedencéknél kb.: 1,2-1,5 l DEWAN®-7 hetente,
- közfürdőknél kb.: 350 – 560 ml DEWAN®-7 naponta.

Vízkeringetési medencéknél az 50 mg/l-es DEWAN®-50 szint biztosításához szükséges mennyiséget a keringetett vízhez szivattyúval célszerű adagolni, a berendezés használati utasítása szerint. Kis medencéknél közvetlenül kell a fürdővízhez önteni és használatbavétel előtt 30 percet kell várni.

**dinax®**

**LONGLIFE**  
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

[www.dinax.hu](http://www.dinax.hu)

[www.watercompinstitute.com](http://www.watercompinstitute.com)

FERTŐTLENÍTÉS

**DEWAN®-7**

klórmentes medencevíz- és felületfertőtlenítő szer

**ALKALMAZÁS:**

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

**KISZERELÉS:**

- 10 kg és 20 kg-os kanna  
(visszaváltható göngyöleg)

**TÁROLÁS:**

száras, hűvös,  
fénytől védett  
helyen,

**OTH ENGEDÉLY SZÁM:**

4136-12/2009

**MÉRÉSE:**

- DEWAN®/DEWASIL mérőcsíkkal történik.
- A mérőcsíkot legalább hetente használjuk, lehetőség szerint minden fürdőzés előtt ellenőrizzük, hogy jelen van-e a megfelelő mennyiségű DEWAN®-7 a medencevízben.
- Az első két hétben gyakrabban, 1-2 naponta végezzünk mérést. A mérőcsíkon a DEWAN®-50 értékskálán az 50-200 mg/l-t jelző értékek a megfelelőek.



A biocid hatás kifejtéséhez szükséges idő feltöltéskor 3 óra. Folyamatos adagolásnál a DEWAN®-50 50 mg/l-es fennmaradó koncentrációja biztosítja a biocid hatást. Ennél kisebb érték esetén az adagolást ismételni kell.

**DEWAN-7 ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ:**

MEDENCE TÉRFOGAT:	FELTÖLTÉSKOR:		HETI ADAGOLÁS:		SZÜKSÉG ESETÉN:
	Algi-cid (ml)	Dewan-7 (l)	Algi-cid (ml)	Dewan-7 (l)	
m <sup>3</sup>					Dinax Mínusz P (gr) (0,1 pH csökkentő)
1	10	1,2	6	1,2	10
2	20	2,4	12	2,4	20
3	30	3,6	18	3,6	30
4	40	4,8	24	4,8	40
5	50	6,0	30	6,0	50
10	100	12	60	12	100

Algásodás esetén 10 m<sup>3</sup> medencevízhez oldjon fel **0,5 kg ALGA-SOKK P-t** / 10 liter vízben és elosztva öntse a medencébe!

**dinax®**

**LONGLIFE**  
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!